



Asia Cement (China) Holdings Corporation 亚洲水泥(中国)控股公司

亚泥(中国)湖北厂房新生产线投产 满足长江中游地区重点基建项目需求

[2009年3月10日,香港讯]— 长江中游地区及四川地区主要的综合水泥生产商**亚洲水泥(中国)控股公司**(「亚泥(中国)」或「集团」,股份代号:743)宣布,其位于长江中游地区的湖北亚东厂一号新型干法旋窑今天正式投产,并同时开展二号生产线的扩建工程。湖北亚东厂目前是武汉地区最大的水泥厂。

新生产设施一号新型干法旋窑的额定年产能为 138.6 万吨熟料(实际熟料生产量约为 168 万吨),实际水泥生产量约为 200 万吨。此外,集团正展开旗下黄冈亚东厂之首条生产线,以及江西亚东厂之第四条生产线建设,预期将于 2010 年中前竣工,使亚泥(中国)于长江中游地区之熟料额定产能,增加至每年 830 万吨(预计实际产量约每年 990 万吨),水泥产量约可达到 1,300 万吨。湖北亚东厂扩建工程则预计于 2010 年年底前完成。

亚泥(中国)主席徐旭东先生在落成仪式上表示:「受惠于长江三角洲及珠江三角洲之工业迁徙,以及快速的工业化和城市化,长江中游地区的水泥消耗量持续上升,使该区的水泥产品价格得以维持在稳健的水平。」

目前,集团于长江中游地区之主要市场为江西省南昌市、九江市及湖北省武汉市。凭借产品之优良质量及良好服务,并配合国家拉动内需、加大投资基础建设力度的政策,亚泥(中国)正供应水泥予多项国家重点基建项目(重点项目节录如下)。

面对中国水泥市场的快速增长,亚泥(中国)凭借高效益的营运效率,在同业中取得一定的竞争优势。集团位于江西亚东一号窑、二号窑及三号窑,以及四川亚东一号窑的生产线,根据过去数年的生产数据,每一条生产线的实际产量均较额定产能为高,2008 年的超产率分别为 21.43%、19.48%、25.61%,以及 21.36%(请见附表二)。其中,江西亚东三号窑在 2007 年年中投产,其实际熟料产量在 2008 年达到 174 万吨。透过位于不同地区生产线,集团计划将熟料的额定产能于 2010 年增至 1,386 万吨(预计熟料实际生产量约为 1,680 万吨),水泥生产量约为 2,100 万吨,进一步巩固在长江中游地区及四川地区的市场地位。

提及集团的扩产计划,亚泥(中国)行政总裁张才雄指出:「为把握内地水泥行业的增长机遇,



亚泥(中国)未来数年将致力扩充产能，其中湖北亚东厂及武汉亚东厂将进一步进行扩建，并充分利用电厂粉煤灰、脱硫石膏及钢铁厂矿渣等废弃物，形成废弃物循环经济，落实国家综合利用减免增值税之政策，进一步降低成本，从而扩大市场占有率。」

截至 2008 年底止，亚泥(中国)在湖北已承接多项重点工程水泥供应大致如下：

项目	亚泥(中国)得标量	工程开展进度
汉宜高速鐵路武汉段	50 万吨	已开展
石武高速铁路湖北段	90 万吨	已开展
大广南高速公路	20 万吨	已开展
武麻高速公路	20 万吨	已开展
二七长江大桥	5 万吨	已开展
总计	185 万吨	

附表二：亚泥(中国)熟料产能超产率情况如下：

熟料产能生产线	2007 年	2008 年
江西亚东一号窑	18.76%	21.43%
江西亚东二号窑	20.35%	19.48%
江西亚东三号窑	不适用	25.61%
四川亚东一号窑	20.49%	21.36%

~ 完 ~

关于亚洲水泥（中国）控股公司

亚洲水泥于 2008 年 5 月 20 日于香港联交所主板上市，以产量计算，是长江中游地区（包括江西及湖北省）领先的综合水泥生产商之一，也是四川地区（包括四川省）主要综合水泥生产商。集团的综合业务由开采主要原料以至生产、并透过完善的公路及河道运输网络向主要市场销售及分销熟料、各种水泥及预拌混凝土产品。亚洲水泥的水泥及预拌混凝土产品于上海市和江西、湖北、四川、浙江、安徽及福建等省份出售。集团水泥产品采用新型干法水泥窑制造，以「洋房」品牌出售，具环保及能源效益，并获认可为优质水泥产品。集团现有的主要生产设施位于江西省、四川省及湖北省，并于上海市、四川省、湖北省、江苏省及江西省设有混凝土配料厂，可生产混凝土供应邻近的用户。



此新闻稿由博达国际（财经）公关传讯集团代亚洲水泥（中国）控股公司发布。如有垂询，请联络：

博达国际（财经）公关传讯集团

锺小珊小姐	电话：(852) 3150-6730	电邮地址： helen.chung@prodafinance.com.hk
龙翠薇小姐	电话：(852) 3150-6731	电邮地址： alman.loong@pordafinance.com.hk
翁惠贞小姐	电话：(852) 3150-6735	电邮地址： jenny.yung@pordafinance.com.hk

传真：(852) 3150-6728

